

Invacare B.V. · Galvanistraat 14-3 · 6716 AE Ede
 Tel: 0318 - 69 57 57 · Fax: 0318 - 69 57 58 - www.invacare.nl

Invacare® **SB® 755**



Belastbaar gewicht
235 kg
Max. gebruikersgewicht
200 kg

Dealer:
 Technisch adviseur:
 E-mail:
 Telefoonnummer:
 Plaats:
 Referentie:
 Datum:

◆ Standaard □ Compleet product, onderdeel of accessoire * Deze artikelen zijn op bestelling leverbaar. Informeer naar de minimale bestelhoeveelheid

Code:	Omschrijving:	Prijs:
SB 755		
3000755. 42035CCIP0	◆ Onderstel:	2885,00
3000755- 42035CDIP0	◆ Onderstel: met rijrichtingswiel	
	- elektrisch hoog/laag 350-820 mm	
	- centraal beremd 125 mm wielen	
	- vrije ruimte onderstel 170 mm	
	4-delig inlegraam:	
	- elektrische rugverstelling, virtueel draaipunt	
	- elektrische knieverstelling (Fowler)	
	- elektrische onderbeenverstelling	
	- ligvlak 2000 x 900 mm deelbaar in 2 delen	
	- ingebouwde bedverlenger aan hoofd- en voeteneinde +100 mm	
1523501-0101	◆ Hoofd- en voeteneinde Susanne, 900 mm,	337,00
1522786-0125	◆ Line, aluminium onrusthekken, beuken, 3 lats, voldoet aan nieuwe norm IEC 60601-2-52	584,00
	Prijs compleet bed	3806,00
SB 755 D - deelbaar onderstel		
3000755. 42D035CCIP0	◆ Onderstel:	3148,00
3000755. 42D035CDIP0	◆ Onderstel: met rijrichtingswiel	
	- elektrisch hoog/laag 350-820 mm	
	- centraal beremd 125 mm wielen	
	- deelbaar onderstel	
	- vrije ruimte onderstel 170 mm	
	4-delig inlegraam:	
	- elektrische rugverstelling, virtueel draaipunt	
	- elektrische knieverstelling (Fowler)	
	- elektrische onderbeenverstelling	
	- ligvlak 2000 x 900 mm deelbaar in 2 delen	
	- ingebouwde bedverlenger aan hoofd- en voeteneinde +100 mm	
1523501-0101	◆ Hoofd- en voeteneinde Susanne, 900 mm,	337,00
1522786-0125	◆ Line, aluminium onrusthekken, beuken, 3 lats, voldoet aan nieuwe norm IEC 60601-2-52	584,00
	Prijs compleet bed	4069,00
SB 755 WIDE - 1050 mm breed		
3000755- 50035CDIP0	◆ Onderstel:	3417,00



De getoonde productfoto kan afwijken van de standaard configuratie



De getoonde productfoto kan afwijken van de standaard configuratie



De getoonde productfoto kan afwijken van de standaard configuratie

		- elektrisch hoog/laag 350-820 mm	
		- centraal beremd 125 mm wielen	
		- rijrichtingswiel	
		- vrije ruimte onderstel 170 mm	
		4-delig inlegraam:	
		- elektrische rugverstelling, virtueel draaipunt	
		- elektrische knieverstelling (Fowler)	
		- elektrische onderbeenverstelling	
		- ligvlak 2000 x 1050 mm deelbaar in 2 delen	
		- ingebouwde bedverlenger aan hoofd- en voeteneinde +100 mm	
I545468-0101	◆	Hoofd- en voeteneinde Susanne, 1050 mm, beuk, paar	386,00
I522786-0125	◆	Line, aluminium onrusthekken, beuken, 3 lats, voldoet aan nieuwe norm IEC 60601-2-52	584,00
		Prijs compleet bed	4387,00
SB 755 WIDE - 1200 mm breed			
3000755-55035CDIPO	◆	Onderstel:	3510,00
		- elektrisch hoog/laag 350-820 mm	
		- centraal beremd 125 mm wielen	
		- rijrichtingswiel	
		- vrije ruimte onderstel 170 mm	
		4-delig inlegraam:	
		- elektrische rugverstelling, virtueel draaipunt	
		- elektrische knieverstelling (Fowler)	
		- elektrische onderbeenverstelling	
		- ligvlak 2000 x 1200 mm deelbaar in 2 delen	
		- ingebouwde bedverlenger aan hoofd- en voeteneinde +100 mm	
I545522-0101	◆	Hoofd- en voeteneinde Susanne, 1200 mm, beuk, paar	386,00
I522786-0125	◆	Line, aluminium onrusthekken, beuken, 3 lats, voldoet aan nieuwe norm IEC 60601-2-52	584,00
		Prijs compleet bed	4480,00
HOOFD- EN VOETENEINDE			
Hoofd- en voeteneinde			
I523501-0101	◆	Hoofd- en voeteneinde Susanne, 900 mm, beuk, paar	337,00
I523501-0102		Hoofd- en voeteneinde Susanne, 900 mm, kersen, paar	337,00
I523501-0526		Hoofd- en voeteneinde Susanne 900 mm, licht eiken, paar *	337,00
I523359-0101		Hoofd- en voeteneinde Sophie, 900 mm, beuk, paar	384,00
I523359-0102		Hoofd- en voeteneinde Sophie, 900 mm, kersen, paar	384,00
I523359-0526		Hoofd- en voeteneinde Sophie, 900 mm, licht eiken, paar *	384,00
I523804-0101		Hoofd- en voeteneinde Victoria, 900 mm, beuk paar (met uitneembaar middenpaneel)	467,00
I523804-0102		Hoofd- en voeteneinde Victoria, 900 mm, kersen paar (met uitneembaar middenpaneel)	467,00
I523804-0526		Hoofd- en voeteneinde Victoria, 900 mm, licht eiken, paar (met uitneembaar middenpaneel) *	467,00
I545468-0101		Hoofd- en voeteneinde Susanne, 1050 mm, beuk, paar	386,00
I545522-0101		Hoofd- en voeteneinde Susanne 1200 mm, beuk, paar	386,00
Hoofd- en voeteneinde met houten zijpaneel voor Olivia (alleen in combinatie met Verso II zijhekken)			
I576599-0526		Hoofd- en voeteneinde Olivia, 900 mm, licht eiken, paar	180,00
I576603-0526		Houten zijpaneel, licht eiken (voor Olivia) *	299,00
I576604-0526		Houten zijpaneel, licht eiken, verlengd 2100 mm, (voor Olivia) *	319,00
I576605-0526		Houten zijpaneel, licht eiken, verlengd 2200 mm, (voor Olivia) *	330,00



De getoonde productfoto kan afwijken van de standaard configuratie



Sophie

Victoria



Susanne

Olivia

1576599-0101	Hoofd- en voeteneinde Olivia, 900 mm, beuken, paar *	180,00
1576603-0101	Houten zijpaneel, beuken (voor Olivia) *	299,00
1576604-0101	Houten zijpaneel, beuken, verlengd 2100 mm, (voor Olivia) *	319,00
1576605-0101	Houten zijpaneel, beuken, verlengd 2200 mm, (voor Olivia) *	330,00
Houten zijpaneel voor Susanne, Victoria, Sophie (alleen in combinatie met Verso II zijhekken)		
1575493-0101	Houten zijpaneel, beuken *	299,00
1575494-0101	Houten zijpaneel, beuken, verlengd 2100 mm *	319,00
1575495-0101	Houten zijpaneel, beuken, verlengd 2200 mm *	330,00
1575493-0102	Houten zijpaneel, kersen *	299,00
1575494-0102	Houten zijpaneel, kersen, verlengd 2100 mm *	319,00
1575495-0102	Houten zijpaneel, kersen, verlengd 2200 mm *	330,00
1575493-0526	Houten zijpaneel, light oak *	299,00
1575494-0526	Houten zijpaneel, light oak, verlengd 2100 mm *	319,00
1575495-0526	Houten zijpaneel, light oak, verlengd 2200 mm *	330,00
ONRUSTHEKKEN		
Stalen onrusthekken (prijs per paar). Voldoen aan nieuwe norm IEC 60601-2-52		
1528930-0154	Scala Basic 2 stalen onrusthekken, alu-grey	307,00
1530436-0154	Scala Medium 2 stalen onrusthekken, alu-grey	426,00
1530817-0154	Scala Decubi 2 stalen onrusthekken, alu-grey	538,00
1554518-0154	Verso II stalen zijhekken	354,00
Houten onrusthekken (prijs per paar), voldoet aan nieuwe norm IEC 60601-2-52		
1538458-0101	Britt V, onrusthekken hout, beuken,	402,00
1574861-0101	Britt V, onrusthekken hout, beuken, 3 lats, verlengd 2100 mm	422,00
1574862-0101	Britt V, onrusthekken hout, beuken, 3 lats, verlengd 2200 mm	433,00
1538458-0102	Britt V, onrusthekken hout, kersen	402,00
1574861-0102	Britt V, onrusthekken hout, kersen, 3 lats, verlengd 2100 mm	422,00
1574862-0102	Britt V, onrusthekken hout, kersen, 3 lats, verlengd 2200 mm	433,00
1538458-0526	Britt V, onrusthekken hout, licht eiken *	402,00
1574861-0526	Britt V, onrusthekken hout, licht eiken, 3 lats, verlengd 2100 mm *	422,00
1574862-0526	Britt V, onrusthekken hout, licht eiken, 3 lats, verlengd 2200 mm *	433,00
Aluminium onrusthekken (prijs per paar), voldoet aan nieuwe norm IEC 60601-2-52		
1522786-0125	Line, aluminium onrusthekken, beuken, 3 lats	584,00
1522786-0127	Line, aluminium onrusthekken, kersen, 3 lats	584,00
1522787-0125	Line, aluminium onrusthekken, beuken, 3 lats, telescoop (2000-2200 mm)	816,00
1522787-0127	Line, aluminium onrusthekken, kersen, 3 lats, telescoop (2000-2200 mm)	816,00
Onrusthekverhoger		
1538420-0125	Onrusthekverhoger +15cm voor Britt zijhek, beuken (per stuk)	474,00
1538345-0125	Onrusthekverhoger +15cm voor Line zijhek, beuken (per stuk)	590,00
1538420-0102	Onrusthekverhoger +15cm voor Britt zijhek, kersen (per stuk)	474,00
1538345-0102	Onrusthekverhoger +15cm voor Line zijhek, kersen (per stuk)	590,00
1538420-0526	Onrusthekverhoger +15cm voor Britt zijhek, licht eiken (per stuk) *	474,00
1538345-0526	Onrusthekverhoger +15cm voor Line zijhek, licht eiken (per stuk) *	590,00
ACCESSOIRES en TOEBEHOREN		
1542093-0154	Papegaai, in hoogte en diepte instelbaar handvat, alu-grey	133,00
021343-0154	Verlagingsset met 75 mm wielen (240-700 mm)	231,00



Houten zijpaneel



Scala Basic 2 / Medium 2 / Decubi 2



Verso II



Line aluminium (telescoop)

Britt V



Britt V - kersen



Onrusthekverhoger voor Line zijhek



Papegaai

Verlagingsset



Handgreep afgebeeld 400x500 mm



Handgreep draibaar

HANDGREPEN EN ONDERSTEUNING			
021964-0154		Handgreep voor op het inlegraam 250 mm x 300 mm mm, alu-grey	122,00
1417510-0154		Handgreep voor op het inlegraam 250 x 800 mm, alu-grey	132,87
1417511-0154		Handgreep voor op het inlegraam 400 x 300 mm, alu-grey	114,33
021963-0154		Handgreep voor op het inlegraam 400 x 500 mm, alu-grey	136,00
1417512-0154		Handgreep voor op het inlegraam 400 mm x 950 mm, alu-grey	144,20
1529665-0154		Handgreep, draaibaar voor op het inlegraam, alu-grey	171,00
1426899-0154		Handgreep voor in zitstand komen, alu-grey	272,95
1534684-0154		Handgreep voor opstaan uit bed, alu-grey	400,00
BEDHEKBESCHERMING (PRIJS PER STUK)			
1449423		Gepolsterde bedhekbescherming voor Scala Basic (2)	180,00
1449421		Gepolsterde bedhekbescherming voor Scala Basic (2) +200 mm	403,00
1449419		Gepolsterde bedhekbescherming voor Scala Medium, Decubi (2)	180,00
1449588		Gepolsterde bedhekbescherming voor Line en Britt V zijhekken	190,00
1449590		Netstof bedhekbescherming voor Line en Britt V zijhekken	133,00
HANDBEDIENING			
1423983		Soft Control 4-delig met kleursymbolen	106,00
NACHTKASTJES			
50-50320-PI		Sonnet Dual nachtkast, incl. kantelbare leesplank, twee lades en een kastje. In hoogte instelbaar van 750 - 1050 mm, alu grey	872,00
50-50220-PI		Sonnet Combi, incl. leesplank. In hoogte instelbaar van 310 - 930 mm. Horizontale delen van gelamineerd kunststof, alu grey	546,00
MATRASSEN			
		Invacare beschikt over een brede reeks decubitus preventieve matrassen. Zie verderop in dit hoofdstuk.	



Handgreep voor zitstand



Handgreep voor opstaan



Gepolsterde bedhekbescherming



Netstof bedhekbescherming



Dual



Combi

