

Invacare® XLT CE



135 KG



6 KG



Crashtest
ISO 7176-19
Geldt alleen bij
RH > 400 mm



GESCHIKT VOOR
HULPAANDRIJVING
alber

Manuele actief rolstoel (vast frame) in titanium
Maximaal gebruikersgewicht: 135 kg
Garantie: Algemeen: 1 jaar, frame: 5 jaar
Prijzen in Euro exclusief BTW

Dealer: _____

Technisch adviseur: _____

E-mail: _____

Telefoonnummer: _____

Plaats: _____

Referentie: _____

Datum: _____

◆ Standaardconfiguratie □ Optie **GM** Optie zonder meerprijs **POA** Prijs op aanvraag

Code	Omschrijving	€
BASISMODEL		
BPA0010	◆ Invacare XLT vast frame titanium rolstoel	2327,00
BPA0020	◆ Uitgevoerd met standaard 24" achterwielen, zelfrijder	
BPA0060	◆ Frame active, 75° gebogen	
BPA0110	◆ Zitbreedte 430 mm	
BPA0150	◆ Zitdiepte 450 mm, instelbaar 410-450 mm	
BPA0260	◆ Zithoogte voorzijde 490 mm (ZHv)	
BPA0370	◆ Zithoogte achterzijde 45 cm (Zha)	
BPA0600	◆ Onderbeenlengte 440 mm (OBL)	
BPA0660	◆ Traploos hoekinstelbare rug, spanbanden, neerklapbaar (gebogen rugbuizen)	
BPA0740	◆ Rughoogte 350 mm, instelbaar van 350-390 mm	
BPA0900	◆ Zonder duwhandvatten	
BPA0910	◆ Zitbekleding met spanbanden	
BPA0960	◆ Zonder zitkussen	
BPA0970	◆ Voetbeugel vast, inclusief kuitsteun	
BPA1010	◆ Kledingbeschermers, afneembaar links	
BPA1090	◆ Kledingbeschermers, afneembaar rechts	
BPA1200	◆ Framekleur anthracite black	
BPA1260	◆ Voorwiellagerhuis, hoekinstelbaar	
BPA1280	◆ Voorwielen 4", 100x27 massief	
BPA1360	◆ Voorvork, vaste stappen	
BPA1380	◆ Achterwielen 24" standaard	
BPA1440	◆ Luchtbanden, visgraatprofiel	
BPA1500	◆ Aluminium hoepels	
BPA1560	◆ Achterwiel fixatie standaard	
BPA1590	◆ Camber 3°	
BPA1610	◆ Drukremmen type "Malta"	
	Totaalprijs standaardconfiguratie	2327,00
OVERIGE UITVOERINGSVORMEN		
BPA0020	◆ Uitgevoerd met standaard 24" achterwielen, zelfrijder	
BPA0030	◆ Uitgevoerd met trommelremmen (niet i.c.m. vaste rughoogte 200 mm, sportwielen en Schwalbe Marathon., ZHa 480 mm. Alleen in combinatie met opbouwduwhandvatten en 0° camber)	520,00
BPA0040	◆ Eénhands hoepelaandrijving, linkerzijde (alleen in combinatie met 24" wielen en massieve banden, eenhandsbediening links. Niet i.c.m. spaakbeschermers, camber 3°, achterwielverlenging, spaakbeschermers, remverlengers en stokhouder, Zha 380 mm, 480 mm, verlengde anti-tip)	854,00
BPA0050	◆ Eénhands hoepelaandrijving, rechterzijde (alleen in combinatie met 24" wielen en massieve banden, eenhandsbediening rechts. Niet i.c.m. spaakbeschermers, camber 3°, achterwielverlenging, spaakbeschermers, remverlengers en stokhouder, Zha 380 mm, 480 mm, verlengde anti-tip)	854,00
FRAME HOEK		
BPA0060	◆ Frame Active, 75° gebogen	



De getoonde productfoto kan afwijken van de standaardconfiguratie

BPA0070		Frame Dynamic, 90° gebogen (niet i.c.m. ZHv 510 , 520 mm, OBL van 460, 470 of 480 mm. Alleen in combinatie met 3',4' of 5" voorwielen)	225,00
ZITBREEDTE			
BPA0110	◆	Zitbreedte 430 mm	
BPA0080		Zitbreedte 355 mm (niet i.c.m. neksteun, hoofdsteun, ééndelige opklapbare voetplaat , eenhandsrem)	156,00
BPA0090		Zitbreedte 380 mm	156,00
BPA0100		Zitbreedte 405 mm	GM
BPA0120		Zitbreedte 455 mm	GM
BPA0130		Zitbreedte 480 mm	156,00
ZITDIEPTE			
BPA0150	◆	Zitdiepte 450 mm, instelbaar 410-450 mm	
BPA0140		Zitdiepte 400 mm, instelbaar 360-400 mm	GM
BPA0160		Zitdiepte 500 mm, instelbaar 460-500 mm	GM
ZITHOOGTE VOORZIJD (ZHv)			
BPA0260	◆	ZHv 490 mm (niet met ZHa 380,390,400,500 mm, niet met OBL 460 t/m 480 mm)	
BPA0170		ZHv 400 mm (alleen in combinatie met ZHa 380 t/m 400 mm, OBL 270 t/m 360 mm)	GM
BPA0180		ZHv 410 mm (alleen in combinatie met ZHa 380 t/m 410 mm, OBL 270 t/m 370 mm)	GM
BPA0190		ZHv 420 mm (alleen in combinatie met ZHa 380 t/m 420 mm, OBL 270 t/m 380 mm)	GM
BPA0200		ZHv 430 mm (alleen in combinatie met ZHa 380 t/m 430 mm, OBL 270 t/m 390 mm)	GM
BPA0210		ZHv 440 mm (alleen in combinatie met ZHa 380 t/m 440 mm, OBL 270 t/m 400 mm)	GM
BPA0220		ZHv 450 mm (alleen in combinatie met ZHa 380 t/m 450 mm, OBL 270 t/m 410 mm)	GM
BPA0230		ZHv 460 mm (alleen in combinatie met ZHa 380 t/m 460 mm, OBL 270 t/m 420 mm)	GM
BPA0240		ZHv 470 mm (alleen in combinatie met ZHa 390 t/m 470 mm, OBL 270 t/m 430 mm)	GM
BPA0250		ZHv 480 mm (alleen in combinatie met ZHa 400 t/m 480 mm, OBL 270 t/m 440 mm)	GM
BPA0270		ZHv 500 mm (niet i.c.m. OBL 470 mm, OBL 480 mm, alleen in combinatie met zha 430 t/m 480 mm)	GM
BPA0280		ZHv 510 mm (niet i.c.m. OBL 470 mm, 480 mm, alleen in combinatie met zha 430 t/m 480 mm)	GM
BPA0290		ZHv 520 mm (alleen in combinatie met Zha 440 t/m 480 mm)	GM
ZITHOOGTE ACHTER (ZHa)			
BPA0370	◆	ZHa 450 mm (niet i.c.m. 22" achterwielen)	
BPA0300		ZHa 380 mm (alleen in combinatie met 22" achterwielen)	GM
BPA0310		ZHa 390 mm (alleen in combinatie met 22" achterwielen)	GM
BPA0320		ZHa 400 mm (niet i.c.m. 25" achterwielen, 26" achterwielen)	GM
BPA0330		ZHa 410 mm (niet i.c.m. 25" achterwielen, 26" achterwielen)	GM
BPA0340		ZHa 420 mm	GM
BPA0350		ZHa 430 mm	GM
BPA0360		ZHa 440 mm	GM
BPA0380		ZHa 460 mm (niet i.c.m. 22" achterwielen)	GM
BPA0390		ZHa 470 mm (niet i.c.m. 22" achterwielen)	GM
BPA0400		ZHa 480 mm (alleen in combinatie met 26" achterwielen)	GM
ONDERBEENLENGTE (OBL)			
Voetbeugel hooggemonteerd			
BPA0430		OBL 270 mm	GM
BPA0440		OBL 280 mm	GM
BPA0450		OBL 290 mm	GM
BPA0460		OBL 300 mm	GM

VOORWIELEN EN ZITHOOGTE VOORZIJD**ZHv - Active frame/ voorwiel grootte**

3" : 400-480 mm
4" : 410-490 mm
5" : 430-510 mm
5,5" : 440-510 mm
6" : 450-520 mm
7" : 480-520 mm

ZHv - Dynamic frame/ voorwiel grootte

3" : 400-480 mm
4" : 410-490 mm
5" : 430-500 mm

ACHTERWIELEN EN ZITHOOGTE ACHTERZIJD**ZHa / Achterwiel formaat**

22" : 380-450 mm
24" : 400-470 mm
25" : 400-470 mm
26" : 410-480 mm

BPA0470		OBL 310 mm	GM
BPA0480		OBL 320 mm	GM
BPA0490		OBL 330 mm	GM
BPA0500		OBL 340 mm	GM
BPA0510		OBL 350 mm	GM
BPA0520		OBL 360 mm (bij Active frame enkel met hooggemonteerde voetplaat. Bij Dynamic frame geleverd met standaard voetbeugel)	GM
BPA0530		OBL 370 mm (bij Active frame enkel met hooggemonteerde voetplaat. Bij Dynamic frame geleverd met standaard voetbeugel)	GM
Standaard voetbeugel			
BPA0540		OBL 380 mm	GM
BPA0550		OBL 390 mm	GM
BPA0560		OBL 400 mm	GM
BPA0570		OBL 410 mm	GM
BPA0580		OBL 420 mm	GM
BPA0590		OBL 430 mm	GM
BPA0600		OBL 440 mm	
BPA0610		OBL 450 mm	GM
BPA0620		OBL 460 mm	GM
BPA0630		OBL 470 mm	GM
BPA0640		OBL 480 mm	GM
RUGTYPE			
BPA0660	◆	Traploos hoekinstelbare rug, spanbanden, neerklapbaar (gebogen rugbuizen)	
BPA0663		Traploos hoekinstelbare rug, spanbanden, neerklapbaar (rechte rugbuizen)	GM
BPA0650		Neerklapbaar, hoekinstelbaar met spanbanden, vaste hoogte (gebogen rugbuizen)	GM
BPA0655		Neerklapbaar, hoekinstelbaar met spanbanden, vaste hoogte (rechte rugbuizen)	GM
MATRX RUGGEN			
BPA0666		MatrX Elite rug, inclusief standaard bevestigingssysteem	840,00
BPA0667		MatrX Elite deep rug, inclusief standaard bevestigingssysteem	948,00
BPA0669		Zonder rugbekleding, voorbereid voor MatrX ruggen	GM
		Voor overige MatrX ruggen wordt u verwezen naar hoofdstuk 2: Handbewogen rolstoelen & Kussens	
RUGHOOGTE (let op: rughoogte lager dan 400 mm, gebruik stoel niet tijdens transport)			
Vaste rughoogte			
BPA0680		RH 200 mm (niet i.c.m. in hoogte verstelbare duwhandvatten)	GM
BPA0690		RH 250 mm	GM
BPA0700		RH 300 mm	GM
BPA0710		RH 350 mm	GM
In hoogte verstelbaar			
BPA0720		RH 300 mm (300-320 mm)	GM
BPA0730		RH 320 mm (300-320 mm)	GM
BPA0740	◆	RH 350 mm, instelbaar 350-390 mm	
BPA0750		RH 370 mm (350-390 mm)	GM
BPA0760		RH 390 mm (350-390 mm)	GM
BPA0770		RH 400 mm (400-440 mm)	GM
BPA0780		RH 420 mm (400-440 mm)	GM
BPA0790		RH 440 mm (400-440 mm)	GM
BPA0800		RH 450 mm (450-490 mm)	GM
BPA0810		RH 470 mm (450-490 mm)	GM
BPA0820		RH 490 mm (450-490 mm)	GM
Hoogte MatrX rug (alleen i.c.m. MatrX ruggen)			
BPA0822		Hoogte 310 mm	GM
BPA0824		Hoogte 410 mm	GM

DUWHANDVATTEN			
BPA0900	◆	Zonder duwhandvatten	
BPA0830		Vast	GM
BPA0840		Inklapbaar	230,00
BPA0850		In hoogte verstelbaar, opbouw, korte duwhandvatten	66,00
BPA0860		In hoogte verstelbaar, opbouw, lange duwhandvatten	66,00
BPA0870		In hoogte verstelbaar, opbouw inclusief neksteun	260,00
BPA0880		In hoogte verstelbaar, opbouw inclusief hoofdsteun	325,00
BPA0890		In hoogte verstelbaar, opbouw inclusief hoofdsteun + kinsteun	337,00
ZITBEKLEDING			
BPA0910	◆	Zitbekleding met spanbanden	
ZITKUSSEN			
BPA0960	◆	Zonder zitkussen	
BPA0930		Los zitkussen	67,00
		Voor overige zitkussens wordt u verwezen naar hoofdstuk 2: Handbewogen rolstoelen & Kussens	
VOETBEUGEL			
BPA0970	◆	Voetbeugel vast, inclusief kuitband	
BPA0980		Voetbeugel vast met kunststof voetplaat	27,00
BPA1000		Voetbeugel hooggemonteerd (OBL 270-370 mm)	65,00
ARMSTEUN / KLEDINGBESCHERMER LINKS			
BPA1010	◆	Kledingbeschermer, afneembaar	
BPA1020		Spatbord links (niet i.c.m. pelot)	GM
BPA1030		Armsteun "Rio" in hoogte verstelbaar, uitneembaar (arml. 280 mm)	47,00
BPA1040		Armsteun "Rio" in hoogte verstelbaar, uitneembaar (arml. 380 mm)	47,00
BPA1050		Opklapbaar, afneembaar, in hoogte verstelbaar (arml. 280 mm) (niet i.c.m. pelot)	56,00
BPA1060		Opklapbaar, afneembaar, in hoogte verstelbaar (arml. 380 mm) (niet i.c.m. pelot)	56,00
BPA1070		Hemiplegie armsteun	155,00
BPA1080		Zonder	GM
ARMSTEUN / KLEDINGBESCHERMER RECHTS			
BPA1090	◆	Kledingbeschermer, afneembaar	
BPA1100		Spatbord (niet i.c.m. pelot rechts)	GM
BPA1110		Armsteun "Rio" in hoogte verstelbaar, uitneembaar (arml. 280 mm)	47,00
BPA1120		Armsteun "Rio" in hoogte verstelbaar, uitneembaar (arml. 380 mm)	47,00
BPA1130		Opklapbaar, afneembaar, in hoogte verstelbaar (arml. 280 mm) (niet i.c.m. pelot)	56,00
BPA1140		Opklapbaar, afneembaar, in hoogte verstelbaar (arml. 380 mm) (niet i.c.m. pelot)	56,00
BPA1150		Hemiplegie armsteun	155,00
BPA1160		Zonder	GM
ZITOPTIES			
BPA1170		Set met wiggen voor positioneren	36,00
BPA1180		Pelot links	139,00
BPA1190		Pelot rechts	139,00
FRAME KLEUREN			
BPA1200	◆	Framekleur anthracite black	
BPA1210		Framekleur grey	GM
BPA1220		Framekleur blue	GM
BPA1230		Framekleur red	GM
BPA1240		Framekleur orange	GM
BPA1250		Framekleur blasted titanium	195,00
VOORWIELLAGERHUIS			
BPA1260	◆	Voorwiellagerhuis, hoekinstelbaar	



VOORWIELEN			
BPAI280	◆	Voorwielen 4" 100x27 massief	
BPAI270		Voorwielen 3", 75x24 massief	GM
BPAI290		Voorwielen 5", 125x27, massief	GM
BPAI300		Voorwielen 5,5", 140x37, foam	GM
BPAI315		Voorwielen 6", 150x30, massief	GM
BPAI320		Voorwielen 6", 150x30, foam	GM
BPAI330		Voorwielen 6", 150x32, lucht	GM
BPAI340		Voorwielen 7", 180x40, foam	GM
BPAI350		Voorwielen 7", 180x40, lucht	GM
VOORVORK			
BPAI360	◆	Voorvork, vaste stappen	
ACHTERWIELEN			
BPAI380	◆	Achterwielen standaard 24"	
BPAI370		Achterwielen 22" standaard wielen (niet i.c.m. hoepels RVS, foam en blackgrip, niet met banden zonder profiel en Schwalbe Marathon banden)	38,00
BPAI390		Achterwielen 24" sportwielen, alu hoepels met 24x1" banden I)	134,00
BPAI400		Achterwielen 24" sportwielen, alu hoepels 24x1" Marathon band I)	159,00
BPAI410		Achterwielen 24" Spider, alu hoepels 24x1" , zonder profiel I)	482,00
BPAI420		Achterwielen 25" wiel met alu hoepels en standaard luchtband I)	105,00
BPAI430		Achterwielen 26" wiel met alu hoepels en standaard luchtband I)	108,00
I) Compleet wiel incl. hoepels en banden zoals aangegeven, andere combinaties met banden en hoepels zijn NIET mogelijk.			
BANDEN			
BPAI440	◆	Luchtbanden, visgraatprofiel	
BPAI450		Luchtbanden, profiel	21,00
BPAI460		Massieve banden	21,00
BPAI470		Banden anti-lek, profiel	21,00
BPAI490		Schwalbe Marathon Evolution banden, zwart	149,00
HOEPELS			
BPAI500	◆	Aluminium hoepels	
BPAI510		RVS	120,00
BPAI520		Plastic coated	133,00
BPAI530		Foam coated	177,00
BPAI540		Black grip	177,00
ACHTERWIEL FIXATIE			
BPAI560	◆	Standaard achterwiel fixatie	
BPAI570		Achterwielverlenging, amputatiepositie (niet i.c.m. 3° camber)	GM
CAMBER			
BPAI590	◆	3° camber	
BPAI580		0° camber	GM
SPAAKBESCHERMERS			
BPAI600		Spaakbeschermer "Frost"	257,00
REMMEN			
BPAI610	◆	Drukremmen type "Malta"	
BPAI620		Küschall Performance remmen (naar voren wegdraaiend) (niet i.c.m. remverlengers)	227,00
BPAI630		Küschall Active remmen (schaarrem wegklapbaar) (niet i.c.m. remverlengers)	190,00
BPAI640		Remmen voor éénhandsbediening met remverlenger, links	148,00
BPAI650		Remmen voor éénhandsbediening met remverlenger, rechts	148,00
VEILIGHEIDSOPTIES			
BPAI660		Veiligheidsgordel	57,00
BPAI670		Remverlenger, links	11,00
BPAI680		Remverlenger, rechts	11,00

VOORWIELEN EN ZITHOOGTE VOORZIJDE

ZHv - Active frame/ voorwiel grootte

3" : 400-480 mm

4" : 410-490 mm

5" : 430-510 mm

5,5" : 440-510 mm

6" : 450-520 mm

7" : 480-520 mm

ZHv - Dynamic frame/ voorwiel grootte

3" : 400-480 mm

4" : 410-490 mm

5" : 430-500 mm

ACHTERWIELEN EN ZITHOOGTEACHTERZIJDE

ZHa / Achterwiel formaat

22" : 380-450 mm

24" : 400-470 mm

25" : 400-470 mm

26" : 410-480 mm

BPA1690	Armsteunvergrendelset	45,00
BPA1700	Anti-tip (wegklapbaar) links (niet i.c.m anti tip rechts)	52,00
BPA1710	Anti-tip (wegklapbaar) rechts (niet i.c.m anti tip links)	52,00
BPA1701	Anti-tip, verlengd links (niet i.c.m. een trapdop)	86,00
BPA1711	Anti-tip, verlengd rechts (niet i.c.m. een trapdop)	86,00
BPA1720	Reflectorskit (wielen en frame)	43,00
ACCESSOIRES		
BPA1750	Rolstoelwerkblad met montageset (alleen in combinatie met armsteun Rio en opklapbare armsteun met armlegger van 380 mm)	294,00
BPA1760	Pomp	23,00
BPA1770	Stokhouder links	23,00
BPA1780	Stokhouder rechts	23,00
BPA1790	Trapdop links	22,00
BPA1800	Trapdop rechts	22,00
BPA1810	Gereedschapset	39,00
BPA1815	Frame beschermer (voorframe)	34,00
SPECIALE AANPASSING		
BPA8000	Speciale frameconstructie (tekening en omschrijving nodig)	POA
ALBER AANDRIJFHULPMIDDELEN (voor details zie ALBER hoofdstuk in deze prijslijst)		
	Alber SMOOV one, elektrische hulpaandrijving* (combineerbaarheid afhankelijk van configuratie)	
	Alber e-motion M25, elektrische hoepel ondersteuning*	
	Alber Twion M24, elektrische hoepel ondersteuning*	
	* Levering onder condities die gelden voor de Alber producten.	
INVACARE UNIQUE		
	Wilt u speciale aanpassingen aan deze rolstoel vul dan het Invacare Unique-formulier in. U vindt dit formulier achteraan in dit hoofdstuk.	
AANPASSINGEN / OVERIGE OPMERKINGEN		
	Indien er andere speciale aanpassingen moeten worden gedaan, wilt u deze dan a.u.b. hierbij vermelden? / Overige opmerkingen	

