





Invacare® **XLT Swing**

CE


135 KG


6 KG


Crashtest
ISO 7176-19
Geldt alleen bij
RH > 400 mm


GESCHIKT VOOR
HULPAANDRIJVING
alber

Manuele actief rolstoel (vast frame) in titanium
Maximaal gebruikersgewicht: 135 kg
Garantie: Algemeen: 1 jaar, frame: 3 jaar
Prijzen in Euro exclusief BTW

Dealer:

Technisch adviseur:

E-mail:

Telefoonnummer:

Plaats:

Referentie:

Datum:

◆ Standaardconfiguratie □ Optie **GM** Optie zonder meerprijs **POA** Prijs op aanvraag

Code		Omschrijving	€
BASISMODEL			
BRA0010	◆	Invacare XLT Swing vast frame titanium rolstoel	3007,00
BRA0020	◆	Uitgevoerd met standaard 24" achterwielen, zelfrijder	
BRA0090	◆	Zitbreedte 430 mm	
BRA0140	◆	Zitdiepte 450 mm, instelbaar 410-450 mm	
BRA0270	◆	Zithoogte voor 490 mm	
BRA0380	◆	Zithoogte achterzijde 450 mm (Zha)	
BRA0590	◆	Onderbeenlengte 430 mm (OBL)	
BRA0690	◆	Traploos hoekinstelbare rug, spanbanden, neerklapbaar (gebogen rugbuizen)	
BRA0770	◆	Rughoogte 350 mm, instelbaar van 350-390 mm	
BRA0930	◆	Zonder duwhandvatten	
BRA0940	◆	Zitbekleding met spanbanden, ergozit in frame	
BRA0990	◆	Zonder zitkussen	
BRA1010	◆	Beensteunen vast 80° hoek, wegzwenkbaar en afneembaar, Alu 2003, links	
BRA1050	◆	Beensteunen vast 80° hoek, wegzwenkbaar en afneembaar, Alu 2003, rechts	
BRA1090	◆	Beensteunkleur zwart	
BRA1120	◆	Voetsteun diepte- en hoek instelbaar, links	
BRA1140	◆	Voetsteun diepte- en hoek instelbaar, rechts	
BRA1150	◆	Kledingbeschermers, afneembaar, links	
BRA1230	◆	Kledingbeschermers, afneembaar, rechts	
BRA1340	◆	Hielbanden	
BRA1380	◆	Framekleur anthracite black	
BRA1430	◆	Voorwiellagerhuis, hoekinstelbaar	
BRA1450	◆	Voorwielen 4", 100x27 massief	
BRA1530	◆	Voorvork, vaste stappen	
BRA1550	◆	Achterwielen 24" standaard	
BRA1610	◆	Luchtbanden, visgraatprofiel	
BRA1670	◆	Aluminium hoepels	
BRA1730	◆	Achterwiel fixatie standaard	
BRA1760	◆	Camber 3°	
BRA1780	◆	Drukremmen type "Malta"	
		Totaalprijs standaardconfiguratie	3007,00
OVERIGE UITVOERINGEN			
BRA0020	◆	Uitgevoerd met standaard 24" achterwielen, zelfrijder	
BRA0030		Uitgevoerd met trommelremmen (niet met vaste rughoogte 200 mm, sportwielen (inclusief spider en 25 & 26") en Schwalbe Marathon. Alleen met opbouwduwhandvatten en 0° camber)	622,00
BRA0040		Eénhands hoepelaandrijving, linkerzijde (Alleen in combinatie met 24"wielen en massieve banden, niet i.c.m. achterwielverl, eenhandsrem, spaakbeschermers, remverlenger en stokhouder, niet met ZB 330 mm, ZHa 380,390 en 490 mm. Niet met verlengde anti-tip)	1021,00
BRA0050		Eénhands hoepelaandrijving, rechterzijde (Alleen in combinatie met 24"wielen en massieve banden, niet i.c.m. spaakbeschermers, achterwielverl, eenhandsrem, remverlenger en stokhouder, ZB 330, ZHa 380,390 en 490 mm, verlengde anti-tip)	1021,00
ZITBREEDTE			
BRA0090	◆	Zitbreedte 430 mm	
BRA0055		Zitbreedte 330 mm (niet i.c.m. neksteun, hoofdsteun, ééndelige opklapbare voetplaat, eenhandsrem, rolstoelwerkblad, ZD 500 mm, OBL 260, 270, 280 mm, opbouw duwhandvatten, vaste beensteunen 90° ,vaste voetsteun, amputatiesteun)	186,00



De getoonde productfoto kan afwijken van de standaardconfiguratie

BRA0060		Zitbreedte 355 mm (niet i.c.m. neksteun, hoofdsteun, ééndelige opklapbare voetplaat, eenhandsrem, OBL 260, 270, 280 mm)	186,00
BRA0070		Zitbreedte 380 mm	186,00
BRA0080		Zitbreedte 405 mm	GM
BRA0100		Zitbreedte 455 mm	GM
BRA0110		Zitbreedte 480 mm	186,00
BRA0120		Zitbreedte 505 mm	186,00
ZITDIEPTE			
BRA0140	◆	Zitdiepte 450 mm, instelbaar 410-450 mm	
BRA0130		Zitdiepte 400 mm, instelbaar 360-400 mm (niet i.c.m. Kuschall active remmen)	GM
BRA0150		Zitdiepte 500 mm, instelbaar 460-500 mm	GM
ZITHOOGTE VOORZIJD (ZHv)			
BRA0270	◆	ZHv 490 mm (alleen in combinatie met ZHa 410 t/m 470 mm, OBL 260 t/m 420 mm, voorwielen 5,5" en 7")	
BRA0160		ZHv 380 mm (alleen in combinatie met ZHa 380 mm, OBL 260 t/m 320 mm, 3" voorwielen)	GM
BRA0170		ZHv 390 mm (alleen in combinatie met ZHa 380 t/m 390 mm, OBL 260 t/m 330 mm, 3" voorwielen)	GM
BRA0180		ZHv 400 mm (alleen in combinatie met ZHa 380 t/m 400 mm, OBL 260 t/m 340 mm, 3" voorwielen)	GM
BRA0190		ZHv 410 mm (alleen in combinatie met ZHa 380 t/m 420 mm, OBL 260 t/m 350 mm, 4" voorwielen)	GM
BRA0200		ZHv 420 mm (alleen in combinatie met ZHa 380 t/m 420 mm, OBL 260 t/m 360 mm, 4" voorwielen)	GM
BRA0210		ZHv 430 mm (alleen in combinatie met ZHa 380 t/m 430 mm, OBL 260 t/m 370 mm, 3" voorwielen, 5" voorwielen)	GM
BRA0220		ZHv 440 mm (alleen in combinatie met ZHa 380 t/m 440 mm, OBL 260 t/m 380 mm, 3" voorwielen, 5,5" voorwielen)	GM
BRA0230		ZHv 450 mm (alleen in combinatie met ZHa 380 t/m 450 mm, OBL 260 t/m 390 mm, 4" voorwielen, 6" voorwielen)	GM
BRA0240		ZHv 460 mm (alleen in combinatie met ZHa 390 t/m 470 mm, OBL 260 t/m 400 mm, 5,5" voorwielen)	GM
BRA0250		ZHv 470 mm (alleen in combinatie met ZHa 400 t/m 470 mm, OBL 260 t/m 410 mm, niet i.c.m. 7" voorwielen)	GM
BRA0260		ZHv 480 mm (niet i.c.m. ZHa 380,390 mm, OBL 430 t/m 480 mm)	GM
BRA0280		ZHv 500 mm (niet i.c.m. Zha 380 t/m 420 mm, OBL 460, 470, 480 mm, 3" voorwielen, 4" voorwielen)	GM
BRA0290		ZHv 510 mm (niet met ZHA 380 t/m 430 mm, OBL 460 t/m 480, 3" voorwielen, 4" voorwielen)	GM
BRA0300		ZHv 520 mm (niet i.c.m. 380 mm t/m 430 mm, 3" voorwielen, 5,5" voorwielen)	GM
ZITHOOGTE ACHTER (ZHa)			
BRA0380	◆	ZHa 450 mm	
BRA0310		ZHa 380 mm (alleen in combinatie met 22" achterwielen)	GM
BRA0320		ZHa 390 mm (alleen in combinatie met 22" achterwielen)	GM
BRA0330		ZHa 400 mm (niet i.c.m. 26" achterwielen)	GM
BRA0340		ZHa 410 mm (niet i.c.m. 26" achterwielen)	GM
BRA0350		ZHa 420 mm	GM
BRA0360		ZHa 430 mm	GM
BRA0370		ZHa 440 mm	GM
BRA0390		ZHa 460 mm (niet i.c.m. 22" achterwielen)	GM
BRA0400		ZHa 470 mm (alleen in combinatie met 26" achterwielen)	GM
ONDERBEENLENGTE (OBL)			
BRA0590	◆	OBL 430 mm	
BRA0438		OBL 260 mm (alleen in combinatie met vaste 90° beensteun)	GM
BRA0439		OBL 270 mm (alleen in combinatie met vaste 90° beensteun)	GM
BRA0440		OBL 280 mm (alleen in combinatie met vaste 90° beensteun)	GM
BRA0450		OBL 290 mm	GM
BRA0460		OBL 300 mm	GM
BRA0470		OBL 310 mm	GM
BRA0480		OBL 320 mm	GM

ZHV/ Voorwiel formaat

3" : 390-480 mm
4" : 410-490 mm
5" : 430-510 mm
5,5" : 440-510 mm
6" : 450-520 mm
7" : 480-520 mm

ZHa / Achterwiel maat

22" : 380-440 mm
24" : 400-460 mm
25" : 400-460 mm
26" : 410-470 mm

BRA0490		OBL 330 mm	GM
BRA0500		OBL 340 mm	GM
BRA0510		OBL 350 mm	GM
BRA0520		OBL 360 mm	GM
BRA0530		OBL 370 mm (alleen in combinatie met hoekverstelbare of vaste 80° beensteun)	GM
BRA0540		OBL 380 mm (alleen in combinatie met hoekverstelbare of vaste 80° beensteun)	GM
BRA0550		OBL 390 mm (alleen in combinatie met hoekverstelbare of vaste 80° beensteun)	GM
BRA0560		OBL 400 mm	GM
BRA0570		OBL 410 mm	GM
BRA0580		OBL 420 mm	GM
BRA0600		OBL 440 mm	GM
BRA0610		OBL 450 mm	GM
BRA0620		OBL 460 mm	GM
BRA0630		OBL 470 mm (alleen in combinatie met hoekverstelbare beensteun)	GM
BRA0640		OBL 480 mm (alleen in combinatie met hoekverstelbare beensteun)	GM
RUGTYPE			
BRA0690	◆	Traploos hoekinstelbare rug, spanbanden, neerklapbaar (gebogen rugbuizen)	
BRA0693		Traploos hoekinstelbare rug, spanbanden, neerklapbaar (rechte rugbuizen)	GM
BRA0680		Neerklapbaar, hoekinstelbaar met spanbanden, vaste hoogte (gebogen rugbuizen)	GM
MATRIX RUGGEN			
BRA0699		Zonder rugbekleding, voorbereid voor MatrX ruggen	GM
		Voor overige MatrX ruggen wordt u verwezen naar hoofdstuk 2: Handbewogen rolstoelen & Kussens	
RUGHOOGTE (let op: rughoogte 400 mm of lager, gebruik stoel niet tijdens transport)			
Vaste rughoogte			
BRA0710		RH 200 mm (niet i.c.m. 26" achterwielen)	GM
BRA0720		RH 250 mm	GM
BRA0730		RH 300 mm	GM
BRA0740		RH 350 mm	GM
In hoogte verstelbaar			
BRA0770	◆	RH 350 mm, instelbaar 350-390 mm	
BRA0750		RH 300 mm (300-320 mm)	GM
BRA0760		RH 320 mm (300-320 mm)	GM
BRA0780		RH 370 mm (350-390 mm)	GM
BRA0790		RH 390 mm (350-390 mm)	GM
BRA0800		RH 400 mm (400-440 mm)	GM
BRA0810		RH 420 mm (400-440 mm)	GM
BRA0820		RH 440 mm (400-440 mm)	GM
BRA0830		RH 450 mm (450-490 mm)	GM
BRA0840		RH 470 mm (450-490 mm)	GM
BRA0850		RH 490 mm (450-490 mm)	GM
DUWHANDVATTEN			
BRA0930	◆	Zonder duwhandvatten	
BRA0860		Vast	GM
BRA0870		Inklapbaar	275,00
BRA0880		In hoogte verstelbaar, kort	79,00
BRA0890		In hoogte verstelbaar, opbouw inclusief rugfixatiestang	79,00
BRA0900		In hoogte verstelbaar, opbouw inclusief neksteun	311,00
BRA0910		In hoogte verstelbaar, opbouw inclusief hoofdsteun	388,00
ZITBEKLEDING			
BRA0940	◆	Zitbekleding met spanbanden	
ZITKUSSEN			
BRA0990	◆	Zonder zitkussen	

BRA0960		Los zitkussen	80,00
		Voor overige zitkussens wordt u verwezen naar hoofdstuk 2: Handbewogen rolstoelen & Kussens	
BEENSTEUNEN LINKS			
BRAI010	◆	Beensteun vast, 80°, wegzwenkbaar, links	
BRAI000		Comfort beensteun, in hoek verstelbaar 0° - 75°, wegzwenkbaar, uitneembaar + kuitsteun links (zwart) (niet in chassiskleur, niet i.c.m. eendelige voetsteun)	166,00
BRAI360		Amputatiesteun links	265,00
BRAI030		Zonder beensteun	GM
BEENSTEUNEN RECHTS			
BRAI050	◆	Beensteun vast, 80°, wegzwenkbaar, rechts	
BRAI040		Comfort beensteun, in hoek verstelbaar 0° - 75°, wegzwenkbaar, uitneembaar + kuitsteun rechts (zwart) (niet in chassiskleur, niet i.c.m. eendelige voetsteun)	166,00
BRAI370		Amputatiesteun rechts	265,00
BRAI070		Zonder beensteun	GM
BEENSTEUN KLEUR			
BRAI090	◆	Beensteun kleur anthracite black	
BRAI080		In framekleur	53,00
HIELBANDEN / KUITBANDEN			
BRAI340	◆	Hielbanden	
BRAI350		Kuitbanden	29,00
VOETSTEUNEN			
BRAI120	◆	Voetsteun diepte- en hoek instelbaar, links	
BRAI140	◆	Voetsteun diepte- en hoek instelbaar, rechts	
BRAI100		Opklapbaar eendelige voetplaat, diepte- en hoekinstelbaar (niet i.c.m. hielbanden, amputatiesteunen, kuitband verplicht)	254,00
BRAI110		Voetsteun, vast links	GM
BRAI130		Voetsteun, vast rechts	GM
ARMSTEUN / KLEDINGBESCHERMER LINKS			
BRAI150	◆	Kledingbeschermer links	
BRAI160		Spatbord links (niet i.c.m. achterwiolverlenging, armsteunvergrendelset, pelot links, rolstoelwerkblad)	GM
BRAI170		Armsteun "Rio" in hoogte verstelbaar, uitneembaar (arml. 280 mm) links (niet i.c.m. rolstoelwerkblad)	56,00
BRAI180		Armsteun "Rio" in hoogte verstelbaar, uitneembaar (arml. 380 mm) links	56,00
BRAI190		Opklapbaar, afneembaar, in hoogte verstelbaar (arml. 280 mm) links (niet i.c.m. armsteunvergrendelset, rolstoelwerkblad, pelot)	67,00
BRAI200		Opklapbaar, afneembaar, in hoogte verstelbaar (arml. 380 mm) links (niet i.c.m. armsteunvergrendelset, pelot)	67,00
BRAI210		Hemiplegie armsteun, links (niet i.c.m. rolstoelwerkblad)	185,00
BRAI220		Zonder, links	GM
ARMSTEUN / KLEDINGBESCHERMER RECHTS			
BRAI230	◆	Kledingbeschermer rechts	
BRAI240		Spatbord rechts (niet i.c.m. achterwiolverlenging, armsteunvergrendelset, pelot rechts, rolstoelwerkblad)	GM
BRAI250		Armsteun "Rio" in hoogte verstelbaar, uitneembaar (arml. 280 mm) rechts (niet i.c.m. rolstoelwerkblad)	56,00
BRAI260		Armsteun "Rio" in hoogte verstelbaar, uitneembaar (arml. 380 mm) rechts	56,00
BRAI270		Opklapbaar, afneembaar, in hoogte verstelbaar (arml. 280 mm) rechts (niet i.c.m. armsteunvergrendelset, rolstoelwerkblad, pelot)	67,00
BRAI280		Opklapbaar, afneembaar, in hoogte verstelbaar (arml. 380 mm) rechts (niet i.c.m. armsteunvergrendelset, pelot)	67,00
BRAI290		Hemiplegie armsteun, links (niet i.c.m. rolstoelwerkblad)	185,00
BRAI300		Zonder, rechts	GM
ZITOPTIES			
BRAI310		Set met wiggen voor positioneren	43,00
FRAMEKLEUREN			
BRAI380	◆	Framekleur anthracite black	
VOORWIELLAGERHUIS			
BRAI430	◆	Voorwielagerhuis, hoekinstelbaar	
VOORWIELEN			
BRAI450	◆	Voorwielen 4", 100x27 massief	
BRAI440		Voorwielen 3", 75x24 massief	GM
BRAI460		Voorwielen 5", 125x27 massief	GM

BRAI470		Voorwielen 5,5", 140x37 foam	GM
BRAI485		Voorwielen 6", 150x30, massief	GM
BRAI490		Voorwielen 6", 150x30 foam	GM
BRAI510		Voorwielen 7", 180x40 foam	GM
VOORVORK			
BRAI530	◆	Voorvork, vaste stappen	
ACHTERWIELEN			
BRAI550	◆	Achterwielen 24" standaard	
BRAI540		22" standaard achterwielen (niet i.c.m. Schwalbe M.E. banden, alleen in combinatie met alu of plastic coated hoepels)	45,00
BRAI560		24" sportwielen, alu hoepels met 24x1" banden (alleen in combinatie met alu hoepels, niet i.c.m. spaakbeschermer "Frost")	161,00
BRAI570		24" sportwielen, alu hoepels 24x1" Marathon band (alleen in combinatie met alu hoepels, niet i.c.m. spaakbeschermer "Frost")	191,00
BRAI590		25" wiel met alu hoepels, low profile 25x1" (alleen in combinatie met alu hoepels, niet i.c.m. spaakbeschermer "Frost")	125,00
BRAI600		26" wiel met alu hoepels low profile 26x1" (alleen in combinatie met alu hoepels, niet i.c.m. spaakbeschermer "Frost")	129,00
BANDEN (met 22" of 24" standaard achterwielen)			
BRAI610	◆	Luchtbanden, visgraatprofiel	
BRAI630		Massieve banden	26,00
BRAI640		Banden anti-lek, profiel	26,00
BRAI660		Schwalbe Marathon Evolution banden, zwart (met 24"std of sporty achterw.)	178,00
HOEPELS			
BRAI670	◆	Aluminium hoepels	
BRAI680		RVS	144,00
BRAI690		Plastic coated	160,00
BRAI700		Foam gecoat	211,00
BRAI710		Black grip	211,00
ACHTERWIEL FIXATIE			
BRAI730	◆	Standaard achterwiel fixatie	
BRAI740		Achterwielverlenging, amputatiepositie (niet i.c.m. 3° camber en achterasverlenging)	GM
CAMBER			
BRAI760	◆	3° camber	
BRAI750		0° camber	GM
SPAAKBESCHERMERS			
BRAI770		Spaakbeschermer "Frost"	308,00
REMMEN			
BRAI780	◆	Drukremmen type "Malta"	
BRAI800		Küschall Active remmen (schaarrem wegklapbaar) (niet i.c.m. remverlengers)	227,00
BRAI810		Remmen voor éénhandsbediening met remverlenger, links	177,00
BRAI820		Remmen voor éénhandsbediening met remverlenger, rechts	177,00
VEILIGHEIDSOPTIES			
BRAI830		Veiligheidsgordel	69,00
BRAI840		Remverlenger, links	13,00
BRAI850		Remverlenger, rechts	13,00
BRAI870		Anti-tip (wegklapbaar) links	62,00
BRAI880		Anti-tip (wegklapbaar) rechts	62,00
ACCESSOIRES			
BRAI900		Rolstoelwerkblad met montageset	249,00
BRAI940		Stokhouder links	28,00
BRAI950		Stokhouder rechts	28,00
BRAI960		Trapdop links	27,00
BRAI970		Trapdop rechts	27,00
BRAI980		Gereedschapsset	46,00
SPECIALE AANPASSING			
BRA8000		Speciale frameconstructie (tekening en omschrijving nodig)	POA

ALBER AANDRIJFHULPMIDDELEN (voor details zie ALBER hoofdstuk in deze prijslijst)		
	Alber SMOOV one, elektrische hulpaandrijving* (combineerbaarheid afhankelijk van configuratie)	
	Alber e-motion M25/DuoDrive, elektrische hoepel ondersteuning*	
	* Levering onder condities die gelden voor de Alber producten.	
INVACARE UNIQUE		
	Wilt u speciale aanpassingen aan deze rolstoel vul dan het Invacare Unique-formulier in.	
AANPASSINGEN / OVERIGE OPMERKINGEN		
	Indien er andere speciale aanpassingen moeten worden gedaan, wilt u deze dan a.u.b. hierbijvermelden? / Overige opmerkingen	

