

Invacare® Action³ NG Plus



Crashtest
ISO 7176-19



Transport
gewicht 7,1 KG



125 KG*



GESCHIKT VOOR
HULPAANDRIJVING

Manuele modulaire rolstoel
Maximaal gebruikersgewicht:
135* kg

Dealer:

Technisch adviseur:

E-mail:

Telefoonnummer:

Plaats:

Referentie:

Datum:

◆ Standaardconfiguratie □ Optie **GM** Optie zonder meerprijs **POA** Prijs op aanvraag

* Zitbreedte 50,5cm 135 kg, overige 125 kg

Code	Omschrijving	€
BASISMODEL		
CEP0026	◆ Basismodel Action3 NG Plus	1.627,00
CEP0100	◆ Action3 NG Plus zelfrijder	
CEP0210	◆ Zitbreedte 455 mm	
CEB0252	◆ Zitdiepte verstelbaar 400-450 mm	
CEP0260	◆ Zithoogte 510 mm	
CEP0340	◆ Zitbekleding nylon met klittenband stroken	
CEP0432	◆ Hoekinstelbare rug -15° tot 15° (ingesteld op 7°); hoogte 425 - 450 mm (ingesteld op 425 mm), met vaste lange duwhandvatten, neerklapbaar	
CEP0477	◆ Rugbekleding, naspanbaar (3 + 1 banden), 2 kleurig gepolsterd, met opbergvakje	
CEP0510	◆ Beensteun 80°, wegzwenkbaar, uitneembaar, rechts	
CEP0560	◆ Beensteun 80°, wegzwenkbaar, uitneembaar, links	
CEP0610	◆ Voetplaat, opklapbaar, hoek- en diepte instelbaar, rechts inclusief verstelbare hielband	
CEP0630	◆ Voetplaat, opklapbaar, hoek- en diepte instelbaar, links inclusief verstelbare hielband	
CEP0961	◆ Framekleur slate grey	
CEP0696 & 0796	◆ Armsteunen (No.4), uitneembaar, hoogte instelbaar en diepte instelbaar, kledingbeschermer in hoogte instelbaar, lange armlegger	
CEP0849	◆ Zitkussen schuim 50 mm (nylon en anti slip)	
CEP0878	◆ Diepte zitkussen 400 mm	
CEP0995	◆ Voorvork standaard	
CEP1005	◆ Voorwielen 8" X 1.1/4", zwart, lucht	
CEP1068	◆ Achterwielen 24"	
CEP1071	◆ Standaard achterwielen	
CEP1084	◆ Luchtbanden met profiel, zwart, 1.3/8"	
CEP1140	◆ Hoepels aluminium, geanodiseerd	
CEP1180	◆ Quick Release Assen	
CEP1190	◆ Standaard achterwielpositie	
CEP1270	◆ Standaard drukremmen	
CEP1345	◆ Taxifixatiebevestigingen	
CEP1375	◆ Anti-tipsysteem met trapdoppen, paar	
CEP1440	◆ Trapdop rechts	
	Totaalprijs standaardconfiguratie	1.627,00
OVERIGE UITVOERINGEN		
CEP0100	◆ Action3 NG Plus zelfrijder	
CEP0110	◆ Action3 NG transit uitvoering met 12" achterwielen met anti-tip aan rechterzijde	GM
CEP0140	◆ Eenhandshoepelaandrijving - rechts	1.241,00
CEP0150	◆ Eenhandshoepelaandrijving - links	1.241,00



De getoonde productfoto kan afwijken van de standaardconfiguratie



0110



0140 / 0150

ZITBREEDTE			
CEP0180		Zitbreedte 380 mm (niet i.c.m. Laguna rugleuning)	143,00
CEP0190		Zitbreedte 405 mm	143,00
CEP0200		Zitbreedte 430 mm	143,00
CEP0210	◆	Zitbreedte 455 mm	
CEP0220		Zitbreedte 480 mm (niet i.c.m. Laguna rugleuning)	287,00
CEP0230		Zitbreedte 505 mm (maximale gebruikersgewicht 135 kg)	287,00
ZITDIEPTE			
CEP0240		Zitdiepte 400 mm	GM
CEP0250		Zitdiepte 450 mm	GM
CEP0251		Zitdiepte 500 mm	GM
CEP0252	◆	Zitdiepte verstelbaar 400-450 mm (alleen in combinatie mogelijk met zitbekleding nylon met klittenband stroken) wordt geleverd op 430 mm	
ZITHOOGTE			
CEP0260	◆	Zithoogte 510 mm (niet i.c.m. 5" voorwielen, 6" voorwielen, 22" achterwielen)	
CEP0270		Zithoogte 485 mm (niet i.c.m. 5" voorwielen)	45,00
CEP0280		Zithoogte 460 mm	85,00
CEP0290		Zithoogte 435 mm (niet i.c.m. 8" voorwielen, 12" transit wielen)	85,00
CEP0300		Zithoogte 410 mm (niet met 8" voorwielen, 12" achterwielen, voetplaat buis verlengd, anti-tip systeem (1370), trapdoppen)	125,00
CEP0310		Zithoogte 385 mm (niet i.c.m. 6" voorwielen, 8" voorwielen, 12" achterwielen, 24" achterwielen, armsteunen No.2, voetplaat buis verlengd, trekremmen, trommelremmen, anti-tip systeem (1370), trapdoppen, alleen voor zitbreedtes: 430, 455 mm)	125,00
CEP0315		Zithoogte 360 mm (alleen mogelijk in combinatie met 20" achterwielen, niet i.c.m. 6" voorwielen, 8" voorwielen, vaste voetplaten, eendelige voetplaat, armsteunen No.2, voetplaatbuis verlengd, trommelremmen, anti-tip systeem (1375), trapdoppen)	125,00
ZITBEKLEDING			
CEP0320		Zonder zitmat	GM
CEP0330		Zitbekleding Nylon zonder klittenband stroken op zitmat	GM
CEP0340	◆	Zitbekleding nylon met klittenband stroken	
CEP0345		Zitting met spanbanden, naspanbaar, diepte instelbaar (50 mm)	GM
CEP0350		Gepolsterde nylon zitbekleding (niet i.c.m. zitkussen)	GM
RUGLEUNING			
CEP0396		Rugleuning vast 7° hoogte instelbaar 380 tot 460 mm, ingesteld op 380 mm, hoogte verstelbare duwhandvatten (niet i.c.m. rugbekleding gepolsterd, rugbekleding Laguna, hoofdsteen met zwarte wipe-down hoes)	GM
CEP0431		Hoekinstelbare rug -15° tot 15° (ingesteld op 7°); hoogte 325 - 350 mm (ingesteld op 350 mm), met vaste korte duwhandvatten, neerklapbaar (alleen i.c.m. rugbekleding naspanbaar 3+1 banden)	GM
CEP0432	◆	Hoekinstelbare rug -15° tot 15° (ingesteld op 7°); hoogte 425 - 450 mm (ingesteld op 425 mm), met vaste lange duwhandvatten, neerklapbaar (alleen i.c.m. rugbekleding naspanbaar 3+1 banden)	
CEP0441		Hoekverstelbare rug 0° tot 30° (mechanisch) Laguna, 510 mm hoogte, vaste duwhandvatten (alleen in combinatie mogelijk met rugbekleding Laguna, niet i.c.m. rugfixatiestang, standaard achterwielpositie, taxifixatiebevestigingen, anti-tip verplicht)	277,00
CEP0442		Hoekverstelbare rug 0° tot 30° (gasveer) Laguna, 510 mm hoogte, vast duwhandvatten (alleen in combinatie mogelijk rugbekleding Laguna, zitbreedtes 405,430 en 455 mm, niet i.c.m. rugfixatiestang, standaard achterwielpositie, taxifixatiebevestigingen, anti-tip verplicht)	303,00
MATRIX RUG - hoek en hoogte instelbaar (H 160 t/m 410 mm: past op stoelen 2,5 cm smaller of 2,5 cm breder dan rugbreedte; H 460 en 510 mm: past op stoelen 2,5 cm smaller of 5 cm breder dan rugbreedte, rugfixatiestang vervalt)			
CEP0451		Matrix E2, H 160 mm inclusief bevestiging	1.078,00
CEP0452		Matrix E2, H 210 mm inclusief bevestiging	1.078,00
CEP0453		Matrix E2, H 260 mm inclusief bevestiging	1.078,00
CEP0454		Matrix E2, H 310 mm inclusief bevestiging	1.078,00
CEP0456		Matrix E2, H 360 mm inclusief bevestiging	1.078,00
CEP0461		Matrix E2, H 410 mm inclusief bevestiging	1.078,00
CEP0462		Matrix E2, H 460 mm inclusief bevestiging	1.078,00



0441

0442

CEP0457		Matrx E2, H 510 mm inclusief bevestiging	1.078,00
CEP0458		Matrx E2 Deep, H 160 mm inclusief bevestiging	1.214,00
CEP0459		Matrx E2 Deep, H 210 mm inclusief bevestiging	1.214,00
CEP0466		Matrx E2 Deep, H 260 mm inclusief bevestiging	1.214,00
CEP0467		Matrx E2 Deep, H 310 mm inclusief bevestiging	1.214,00
CEP0468		Matrx E2 Deep, H 360 mm inclusief bevestiging	1.214,00
CEP0463		Matrx E2 Deep, H 410 mm inclusief bevestiging	1.214,00
CEP0464		Matrx E2 Deep, H 460 mm inclusief bevestiging	1.214,00
CEP0469		Matrx E2 Deep, H 510 mm inclusief bevestiging	1.214,00
MATRX RUGGEN KEUZE BREEDTE			
CEP0482		Matrx rugsysteem breedte 360 mm (indicatieve rompbreedte 265 mm)	0,00
CEP0483		Matrx rugsysteem breedte 380 mm (indicatieve rompbreedte 290 mm)	0,00
CEP0484		Matrx rugsysteem breedte 410 mm (indicatieve rompbreedte 315 mm)	0,00
CEP0485		Matrx rugsysteem breedte 430 mm (indicatieve rompbreedte 340 mm)	0,00
CEP0486		Matrx rugsysteem breedte 460 mm (indicatieve rompbreedte 370 mm)	0,00
CEP0487		Matrx rugsysteem breedte 480 mm (indicatieve rompbreedte 390 mm)	0,00
CEP0488		Matrx rugsysteem breedte 510 mm (indicatieve rompbreedte 420 mm)	0,00
RUGBEKLEDING			
CEP0465		Zonder rugbekleding	GM
CEP0471		Rugbekleding standaard, nylon sling (Jemima) (niet i.c.m. hoofdsteun met zwarte wipe-down hoes)	GM
CEP0475		Rugbekleding gepolsterd met lumbaal ondersteuning (1 band)	GM
CEP0477	◆	Rugbekleding, naspanbaar (3 + 1 banden), 2 kleurig gepolsterd, met opbergvakje	
CEP0480		Naspanbaar (7 banden), inclusief rugfixatiestang	332,00
CEP0490		Comfort rug Laguna met zwarte wipe-down hoes, 510 mm hoog (niet i.c.m. rugfixatiestang, hoofdsteun met zwarte wipe-down hoes, alleen mogelijk in combinatie met Laguna rugleuning vast)	191,00
BEENSTEUNEN			
CEP0500		Zonder beensteun, rechts	GM
CEP0550		Zonder beensteun, links	GM
CEP0510	◆	Beensteun 80°, wegzwenkbaar, uitneembaar, rechts	
CEP0560	◆	Beensteun 80°, wegzwenkbaar, uitneembaar, links	
CEP0520		Comfort beensteun lengtecompenserend, in hoek verstelbaar 0° - 75°, wegzwenkbaar, uitneembaar + kuitplaat rechts	179,00
CEP0570		Comfort beensteun lengtecompenserend, in hoek verstelbaar 0° - 75°, wegzwenkbaar, uitneembaar + kuitplaat links	179,00
CEP0545		Amputatiesteun in hoogte en in hoek verstelbaar, rechts	284,00
CEP0595		Amputatiesteun in hoogte en in hoek verstelbaar, links	284,00
VOETPLATEN			
CEP0600		Vaste voetplaat, opklapbaar rechts inclusief verstelbare hielband	GM
CEP0620		Vaste voetplaat, opklapbaar links inclusief verstelbare hielband	GM
CEP0610	◆	Voetplaat, opklapbaar, hoek- en diepte instelbaar, rechts inclusief verstelbare hielband	
CEP0630	◆	Voetplaat, opklapbaar, hoek- en diepte instelbaar, links inclusief verstelbare hielband	
CEP0611		Eendelige voetplaat diepte en hoek instelbaar	194,00
CEP0935		Voetplaatbuis verlengd (onderbeenlengte: 450 - 530 mm)	61,00
CEP0936		Voetplaatbuis verkort (onderbeenlengte: 230 - 430 mm)	GM
ARMSTEUNEN PER PAAR (alle inclusief kledingbeschermers)			
CEP0675&0775		Armsteunen (N°3), wegzwenkbaar, uitneembaar; lange armlegger met opstaande elleboogondersteuning, hoogste instelbaar 170-295 mm	GM
CEP0680&0780		Armsteunen (N°3): opklapbare, uitneembare, korte armlegger, in hoogte instelbaar (niet i.c.m. werkblad)	GM
CEP0690&0790		Armsteunen (N°3): opklapbare, uitneembaar; lange armlegger, in hoogte instelbaar en diepte instelbaar	GM
CEP0695&0795		Armsteunen (N°4): uitneembaar, kort, hoogte instelbaar, kledingbeschermers in hoogte instelbaar	GM



0471

0475



0480



0490



0510 / 0560



0520 / 0570





0545 / 0595

0600
06200610
0630

0611

CEP0696 & 0796	◆	Armsteunen (N°4): uitneembaar, hoogte instelbaar en diepte instelbaar, kledingbeschermer in hoogte instelbaar, lange armlegger	
CEP0697& 0797		Armsteunen (N°4), uitneembaar, lange armlegger met opstaande elleboogondersteuning, hoogte en diepte instelbaar	GM
CEP0732& 0832		Armsteunen (N°4): uitneembare Hemi armsteunen met zwarte wipe-down hoes (niet i.c.m. werkblad) prijs per stuk	198,00
CEP0738& 0838		Spatborden, uitneembaar, hoogte instelbaar	GM
CEP0739& 0839		Armsteunen (N°6), gepolsterde buis, met verwijderbare kledingbeschermer, wegzwenkbaar (alleen i.c.m. 24" achterwielen in actieve/std achterwielpositie, niet i.c.m. taxifixatie, stokhouder, werkblad)	GM
ZITOPTIES			
CEP0849	◆	Zitkussen schuim 50 mm (nylon en anti slip)	
CEP0869		Flo-tech Lite zitkussen	210,00
CEP0871		Contour NG Visco zitkussen	325,00
CEP0873		Flo-tech Image zitkussen	596,00
CEP0876		Matrx Libra zitkussen (5 dagen extra levertijd)	734,00
CEP0884		Vicair Active O2 6 zitkussen	1017,00
CEP0885		Vicair Active O2 9 zitkussen	1017,00
CEP0886		Vicair Adjuster O2 10 zitkussen (wordt geleverd met twee O2 Top Covers)	1043,00
CEP0887		Vicair Vector O2 10 zitkussen (wordt geleverd met twee O2 Top Covers)	1067,00
CEP0878	◆	Diepte zitkussen 400 mm	
CEP0879		Diepte zitkussen 450 mm	GM
CEP0883		Diepte zitkussen 500 mm	GM
CEP0852		Zitting stabilisator (niet i.c.m. zitdiepte 500 mm)	125,00
HOOFDSTEUN			
CEP0906		Hoofdsteun met zwarte wipe-down hoes, standaard multi-verstelbaar, inclusief rugfixatiestang	457,00
RUGFIXATIE			
CEP0940		Rugfixatiestang, wegzwenkbaar en afneembaar	75,00
CEP0945		Rugfixatiestang, inklapbaar	124,00
FRAMEKLEUREN			
CEP0961	◆	Framekleur slate grey	
CEP0964		Framekleur pearl white	20,00
CEP0966		Framekleur matt black	43,00
CEP0969		Framekleur matt red	43,00
CEP0974		Framekleur navy blue	43,00
CEP0976		Framekleur dark purple	43,00
CEP0980		Framekleur anthracite black	20,00
VOORWIELEN & VOORVORK			
CEP0995	◆	Voorvork standaard	
CEP0996		Voorvork lichtgewicht	61,00
CEPI005	◆	Voorwielen 8" X 1.1/4", zwart, lucht	
CEPI010		Voorwielen 8" X 1.1/4", zwart, massief	GM
CEPI030		Voorwielen 8" X 2", zwart, massief	GM
CEPI050		Voorwielen 6" X 1.1/4", zwart, massief (niet i.c.m. 12" achterwielen)	GM
CEPI054		Voorwielen 5" X 1", zwart, massief	GM
CEPI241		Voorwiel verlenging (50 mm naar buiten)	44,00
MAAT ACHTERWIELEN			
CEPI062		Achterwielen 12" (alleen i.c.m. achterwielen met trommelremmen en massieve banden)	47,00
CEPI064		Achterwielen 20" (alleen i.c.m. verstevigde achterwielen) (niet i.c.m. luchtbanden met weinig profiel)	47,00
CEPI066		Achterwielen 22" (niet i.c.m. spaakbeschermers 24" zwart)	47,00
CEPI068	◆	Achterwielen 24" (niet i.c.m. spaakbeschermers transparant 22" en 20")	
TYPE ACHTERWIELEN			
CEPI071	◆	Standaard achterwielen met 4-punts hoepelbevestiging (niet i.c.m. trommelrem voor begeleider, vaste achterwiellassen)	



0940

CEPI072		Verstevigde achterwielen met 6-punts hoepelbevestiging (niet i.c.m. trommelrem voor begeleider)	64,00
CEPI073		Achterwielen met trommelremmen en 4-punts hoepelbevestiging (niet i.c.m. druk- en trekremmen en remmen voor éénhandsbediening)	GM
CEPI075		Eénhandsbediening (niet i.c.m. luchtbanden met profiel)	GM
BANDEN			
CEPI082		Massieve banden, zwart, 1.3/8"	GM
CEPI084	◆	Luchtbanden met profiel, zwart, 1.3/8"	
CEPI088		Luchtbanden met weinig profiel, zwart, 1.3/8"	28,00
HOEPELS			
CEPI140	◆	Hoepels aluminium, geanodiseerd	
CEPI150		Hoepels aluminium, anti-slip kunststof van 5 mm diameter (niet i.c.m. trommelremmen)	222,00
ACHTERWIELASSEN			
CEPI170		Vaste achterwielassen	GM
CEPI180	◆	Quick Release Assen	
ACHTERWIELPOSITIE			
CEPI185		Actieve achterwielpositie (niet i.c.m. taxifixatie)	GM
CEPI190	◆	Standaard achterwielpositie	
CEPI200		Passieve achterwielpositie	GM
CEPI201		Amputatiepositie	GM
SPAAKBESCHERMERS			
CEPI260		Spaakbeschermers 24" zwart, per paar	330,00
CEPI261		Spaakbeschermers transparant 22" en 20", per paar	330,00
REMME/REMVERLENGERS			
CEPI270	◆	Standaard drukremmen	
CEPI275		Trekremmen	128,00
CEPI280		Trommelremmen voor begeleider	667,00
CEPI320		Remmen voor éénhandsbediening, rechts (niet i.c.m. remverlenger)	295,00
CEPI330		Remmen voor éénhandsbediening, links (niet i.c.m. remverlenger)	295,00
CEPI390		Remverlengers, per paar	66,00
ANTI-TIP			
CEPI370		Anti-tipsysteem, paar (niet in combinatie met trapdop)	GM
CEPI375	◆	Anti-tipsysteem met trapdoppen, paar	
OPTIES			
CEPI230		Pomp met fixatie op het frame	30,00
CEPI345	◆	Taxifixatiebevestigingen	
CEPI360		Veiligheidsgordel met clipsluiting	50,00
CEPI430		Stokhouder	30,00
CEPI440	◆	Trapdop rechts	
CEPI441		Trapdop, links	35,00
CEPI480		Werkblad in kunststof	494,00
ALBER AANDRIJFHULPMIDDELEN (voor details zie ALBER hoofdstuk in deze prijslijst)			
		Alber e-fix E35, elektrische hulpaandrijving* incl. lader	
		Alber e-motion M25/DuoDrive, elektrische hoepelondersteuning* incl. lader	
		Alber via GO V24, elektrische duwhulp* incl.lader	
		Alber viamobil V25, elektrische duw- en remhulp* incl.lader	
		*Levering onder condities die gelden voor de Alber producten	
INVACARE UNIQUE			
		Wilt u speciale aanpassingen aan deze rolstoel, vul dan het Invacare Unique-formulier in.	



1390



1360



1345



1375



1430



1440 / 1441



1230

