

Invacare® AVIVA RX40 MODULITE



47 km



12 km/u



160 kg (heavy duty)
136 kg



Crashtest
ISO 7176-19

Dealer:

Technisch adviseur:

E-mail:

Telefoonnummer:

Plaats:

Referentie:

Datum:

◆ Standaardconfiguratie □ Optie **GM** Optie zonder meerprijs **POA** Prijs op aanvraag

CODE	OMSCHRIJVING	PRIJS
BASISMODEL		
JBA0001	◆ AVIVA RX40 basismodel (136 kg)	7880,00
JBA2830	◆ Standaard uitvoering (635 mm breed)	
JBA2100	◆ Zitunit Modulite	
JBA2111	◆ Telescopisch instelbaar zitframe met zijrails. Zitbreedte 380 - 530 mm (+50 mm armsteunen)	
JBA2122	◆ Zitbreedte 430 mm	
JBA2136	◆ Zitdiepte 510 mm	
JBA2142	◆ Zitkussens Matrx Flo-tech Lite / Contour (afhankelijk van zitbreedte)	
JBA2162	◆ Hoog rugframe (540 mm), breedte instelbaar	
JBA2108	◆ Zonder duwhandvatten (alleen i.c.m. Flex 3 rug)	
JBA2173	◆ Flex 3 rugschalen breedte instelbaar met Laguna rugkussens	
JBA2151	◆ Bekleding zwart	
JBA2191	◆ Armsteun, uitneembaar, in hoogte verstelbaar (290-360 mm)	
JBA2195	◆ Standaard armlegger (325 mm) (niet i.c.m. zitdiepte 410 mm)	
JBA1350	◆ Neksteun in diepte instelbaar	
JBA1091	◆ Mechanische zithoekinstelling (0°, 4°, 8°)	
JBA2858	◆ Zithoogte 460 mm	
JBA0975	◆ Rughoek mechanisch instelbaar (in stappen van 3,75°), 0° tot 30°	
JBA0536	◆ Beensteun hoekinstelbaar 90°-65°, Vari F, links	
JBA0546	◆ Beensteun hoekinstelbaar 90°-65°, Vari F, rechts	
JBA0505	◆ Vaste voetplaat, links	
JBA0502	◆ Vaste voetplaat, rechts	
JBA2201	◆ REM110: Drive only - zonder verstellingen	
JBA1207	◆ Bedieningskastbeugel vast, rechts	
JBA2871	◆ Framekleur: Antraciet Zwart	
JBA2882	◆ Velgkleur: Antraciet Zwart	
JBA2632	◆ Dubbelzijdige vork	
JBA0835	◆ 9" (225 mm) x 2.80 (70 mm) zwenkwielen, luchtbanden	
JBA0704	◆ 14"x3" zwarte banden, luchtbanden	
JBA2870	◆ CTC vering, tractie en comfort	
JBA1912	◆ Vering medium	
JBA1282	◆ Motoruitvoering 6 km/u	
JBA1260	◆ 73,5 Ah Gel accu's	
JBA1481	◆ Zonder oplader	
JBA1205	◆ Kantelsteunen (anti-tipper)	
JBA1254	◆ Zonder verlichting	
JBA1494	◆ 4-punts taxifixatie ISO 7176-19:2001	
JBA1416	◆ Spatborden voor zwenkwielen	
JBA1417	◆ Spatborden voor aandrijfwielen	
	Totaalprijs standaardconfiguratie	7880,00
UITVOERING		
JBA0001	◆ AVIVA RX40 basismodel (tot 136 kg)	7880,00



De getoonde productfoto kan afwijken van de standaardconfiguratie

JBA0002		AVIVA RX40 Heavy Duty basismodel (160 kg)	7982,00						
CHASSIS AVIVA RX									
JBL2810		Smalle uitvoering (560 mm breed)	240,00						
JBA2830	◆	Standaard uitvoering (635 mm breed)							
ZIT-UNIT SYSTEEM									
JBA2100	◆	Zitunit Modulite							
ZITTING									
JBA2111	◆	Telescopisch instelbaar zitframe met zijrails. Zitbreedte 380 - 530 mm (+50 mm armsteunen)							
JBA2109		Zitframe voor gepolsterde zittingen - telescopisch met zijrails. Zitbreedte 380-530 mm (+50 mm armsteunen) (zonder zitplaat)	GM						
ZITBREEDTE (+50 mm armsteunen)									
JBA2121		380 mm	JBA2122	◆	430 mm	JBA2123		480 mm	
JBA2124		530 mm							GM
BODYFIT KIT									
JBA2106		Body fit Kit (meer ruimte voor lichaamsvormen onderaan de rugbuizen)	GM						
ZITDIEPTE									
JBA2132		410 mm	JBA2134		460 mm	JBA2136	◆	510 mm	GM
ZITTINGEN EN ZITKUSSENS									
JBA2142	◆	Zitkussen MatrX Flo-tech Lite (75mm tot 127 kg) / Contour (100mm tot 191 kg)							
JBA2143		Zitkussen MatrX Flo-tech Contour Visco 430x430 mm (maximaal gebruikersgewicht van 125 kg) (niet i.c.m. zitdiepte 510 mm)	61,00						
JBA2147		Zitkussen MatrX Libra	573,00						
JBA2140		Zonder zitkussen	GM						
Zie voor overige MatrX zitkussenmaten de MatrX prijslijst									
RUGFRAME, RUG EN RUGKUSSEN									
RUGFRAME									
JBA2163		Laag rugframe (480 mm), breedte instelbaar (niet i.c.m. Flex 3 rugplaat)	GM						
JBA2162	◆	Hoog rugframe (540 mm), breedte instelbaar							
DUWHANDVATTEN									
JBA2108	◆	Zonder duwhandvatten (alleen i.c.m. Flex 3 rug)(duwhandvatten zijn nodig voor bevestigingen van begeleiders besturingen geplaatst aan de achterzijde)							
		Duwhandvatten	GM						
RUGSYSTEMEN									
JBA2171		Spanbanden rug	GM						
JBA2179		Flex3 spanbanden rug	GM						
JBA2172		Flex 3 rugschalen breedte instelbaar zonder rugkussen (niet i.c.m. laag rugframe)	GM						
JBA2173	◆	Flex 3 rugschalen breedte instelbaar met Laguna rugkussen (niet i.c.m. laag rugframe)							
JBA2174		Rugsysteem MatrX Posture, hoogte 400 mm (niet i.c.m. zitbreedte 530 mm)	948,00						
JBA2175		Rugsysteem MatrX Posture, hoogte 500 mm (niet i.c.m. zitbreedte 530 mm)	948,00						
JBA2176		Rugsysteem MatrX Elite Full, hoogte 500 mm (niet i.c.m. zitbreedte 530 mm)	948,00						
JBA2177		Rugsysteem MatrX Elite Tilt Recline, hoogte 500 mm	948,00						
JBA2178		Rugsysteem MatrX Elite Deep, hoogte 500 mm	948,00						
JBA2170		Zonder rugkussen (Enkel rug frame)	GM						
Zie voor overige MatrX rugmaten de MatrX prijslijst									
BEKLEDING									
JBA2151	◆	Bekleding zwart							
JBA2152		Bekleding zwart wipe-down (incontinentie) hoes	123,00						
JBA2155		Black Spacer stof	257,00						
GEPOLSTERDE ZITSYSTEMEN									
GEPOLSTERDE ZITTINGEN (Let op: altijd in combinatie met universeel zitframe; JBA2109)									

1514094		Standaard zitting gepolsterd - selecteer bekleding: Pro Skin Pro Incon Pro Velours	284,00
1514091		Gesingeld, gepolsterd - selecteer bekleding: Pro Incon Pro Velours	369,00
1514097		Comfort, gepolsterd - selecteer bekleding: Pro Incon Pro Velours	393,00
1514085		Visco Comfort, gepolsterd - selecteer bekleding: Pro Incon Pro Velours	432,00
1514088		Plankzitting, met in diepte instelbare achterdrempel	359,00
GEPOLSTERDE RUGGEN (bij hoofdsteun alleen i.c.m. ProSeating hoofdsteun)			
		ALTIJD AANGEVEN: ZITBREEDTE 380, 430, 480 of 530 MM X RUGHOOGTE 500 OF 570 MM	
		Standaard, gepolsterd - selecteer bekleding: Pro Skin Pro Incon	
1512625		Standaard	225,00
1512626		Gesingeld	436,00
1512627		Spanbanden	501,00
		Actief, gepolsterd - selecteer bekleding: Pro Incon Pro Velours	
1513849		Standaard	455,00
1513850		Gesingeld	547,00
1513976		Spanbanden	610,00
		Passief, gepolsterd - selecteer bekleding: Pro Incon Pro Velours	
1514082		Standaard	455,00
1514083		Gesingeld	547,00
1514084		Spanbanden	610,00
HOOFDSTEUN			
1514087		Hoofdsteun ProSeating incl. bevestiging	376,00
ARMSTEUNEN			
JBA2191	◆	Armsteun, uitneembaar, in hoogte verstelbaar (290-360 mm)	
JBA2181		Verhoogde armsteun, uitneembaar, in hoogte verstelbaar (340-410 mm)	GM
JBA2198		Gepolsterde armsteun met kledingbeschermers	323,00
JBA2183		Naar binnen lopende armsteunen t.b.v. de zitting smaller maken	140,00
JBA2193		Opklapbare armsteun	404,00
Meebewegende armsteun, in hoogte verstelbaar van:			
JBA2192		230 - 300 mm JBA2194	300 mm - 360 mm (niet i.c.m. zachte armlegger)
JBA2190		Zonder armsteun	GM
ARMLEGGERS PER PAAR			
JBA2195	◆	Standaard armlegger (325 mm) (niet i.c.m. zitdiepte 410 mm)	
JBA2196		Verlengde armlegger (375 mm)	108,00
JBA2197		Verlengde ergonomische armlegger (397 mm)	216,00
JBA2199		Zachte armlegger (niet i.c.m. opklapbare armsteun en meebewegende armsteun)	216,00
HEUPONDERSTEUNING (prijs per stuk)			
JBA2184		Links, pad 140 x 100 mm JBA2186	Links, pad 230 x 100 mm JBA2188
JBA2185		Rechts, pad 140 x 100 mm JBA2187	Rechts, pad 230 x 100 mm JBA2189
			Links, pad 330 x 100 mm
			Rechts, pad 330 x 100 mm
			417,00
BEVESTIGINGSMATERIAAL VOOR HEUPONDERSTEUNING			
JBA2164		6,1" / 155 mm hoog JBA2165	8,1" / 206 mm hoog 83,00
HOOFDSTEUNEN			
JBA1350	◆	Neksteun in diepte instelbaar JBA1432	Hoofdsteun zijwaarts instelbaar
JBA1427		Hoofdsteun met wangondersteuning, zijwaarts instelbaar	
Hoofdsteun Elan standaard met ELAN hardware:			

JBA2323		Pad 150 mm	JBA2324		Pad 260 mm	JBA2322		Pad 355 mm	417,00
Hoofdsteun Elan Occipitale:									
JBA2325		Pad 230 mm	JBA2326		Pad 305 mm				445,00
JBA2327		Elan 4 Puntshoofdsteun Pad 280x255 mm							520,00
JBA1496		Geen Invacare hoofdsteun, maar montage mogelijkheid voor Flex3. Dealer zorgt zelf voor een adequate non-Invacare hoofdsteun, zodat de rolstoel kan blijven voldoen aan de eisen van ISO-7176-19:2001.							GM
JBA1495		Geen Invacare hoofdsteun, dealer zorgt zelf voor een adequate non-Invacare hoofdsteun, zodat de rolstoel kan blijven voldoen aan de eisen van ISO-7176-19:2001							GM
ZIJELOTTEN (alleen i.c.m. Flex3 rugschalen)									
JBA1446		Zijpelotten (met zwart wipe-down incontinentie hoes) (alleen i.c.m. Flex3 rugschalen)							323,00
JBA1445		Zijpelotten vormbaar							429,00
ZITLIFT EN ZITKANTELING									
JBA1091	◆	Mechanische zithoekinstelling (0°, 4°, 8°)							
JBA1092		Elektrische zithoekverstelling 0° - 20° (tot 136 kg)							1510,00
JBA1093		Elektrische zithoekverstelling 0° - 30° met zwaartepunt instelling (tot 160 kg)							1510,00
JBA1094		Elektrische zitlift (300 mm) en elektrische zithoekverstelling (0° - 30°) met zwaartepunt instelling (tot 160 kg)							1803,00
ZITHOOGTE									
JBA2857		435 mm	JBA2858	◆	460 mm	JBA2859		485 mm	GM
ZITKANTELING OPTIE (ALLEEN BIJ OPTIE 1093 & 1094, ZITHOOGTE 435 MM)									
JBX2054		Voorwaartse kantelverstelling - 5 graden							504,00
RUGVERSTELLING									
JBA0975	◆	Rughoek mechanisch instelbaar (in stappen van 3,75°), 0° tot 30°							
JBA0977		Elektrische rughoekverstelling tot 30°							1087,00
CENTRALE BEENSTEUN									
JBA0556		Centrale beensteun hoekinstelbaar							618,00
JBA0589		LNX centrale beensteun, lengtecompensatie (Bij smalle uitvoering: gemonteerd op 83°, niet i.c.m. 9" zwenkwielen, spatborden voor zwenkwielen)							2325,00
JBA2855		Zonder centrale beensteun							GM
VOETPLATEN T.B.V. CENTRALE BEENSTEUN									
JBA2365		Hoek en hoogte instelbare voetplaten S (127 mm B x 190 mm D)			JBA0559	Hoek en hoogte instelbare voetplaten M (140 mm B x 240 mm D)			
JBA0516		Hoek en hoogte instelbare voetplaten L (150 mm B x 290 mm D)							GM
JBA2366		Hoekinstelbaar voetenplatform S (305 mm B x 215 mm D)			JBA0517	Hoekinstelbaar voetenplatform M (305 mm B x 275 mm D)			
INDIVIDUELE BEENSTEUNEN EN HANGERS									
Standaard beensteun 80°									
JBA0565		Links	JBA0566		Rechts				GM
Amputatiesteun									
JBA0555		Links	JBA0554		Rechts				290,00
Beensteun hoekinstelbaar 90°-65°, Vari F									
JBA0536	◆	Links	JBA0546	◆	Rechts				
Beensteun hoekinstelbaar 90°-65°, met kuitsteun, Vari A									
JBA0537		Links	JBA0547		Rechts				GM
Comfort beensteun hoekverstelbaar 0°- 80°, manueel, (niet i.c.m. vaste voetplaten)									
JBA0538		Links	JBA0548		Rechts				289,00
Beensteun hoekverstelbaar 0°- 80°, elektrisch, (niet i.c.m. vaste voetplaten)									
JBA0539		Links	JBA0549		Rechts				1188,00
Hoekverstelbare beensteun REA type									

1432964		Links	1432949		Rechts		410,00	
Bevestiging voor REA beensteun								
SP1531195		Links	SP1531196		Rechts		92,00	
Zonder beensteun								
JBA0535		Links	JBA0545		Rechts		GM	
VOETPLATEN								
JBA0505	◆	Vaste voetplaat links	JBA0502	◆	Vaste voetplaat, rechts			
JBA0509		Hoekinstelbare voetplaat links	JBA0506		Hoekinstelbare voetplaat rechts		66,00	
JBA0511		Hoek en diepte instelbare voetplaat links	JBA0508		Hoek en diepte instelbare voetplaat rechts		106,00	
JBA0596		Hoekinstelbare voetplaat midden					347,00	
LINX BESTURINGSSYSTEEM								
DRAADLOOS PROGRAMMEREN MET JE TELEFOON, PLUG & PLAY, SERVICE-APP, REAL-LIFE GEBRUIKERSDATA & NOG VEEL MEER!								
NEEM CONTACT OP MET UW ACCOUNTMANAGER VOOR INFORMATIE OVER SPECIALE BESTURINGEN - VEEL IS MOGELIJK!								
BEDIENINGSKAST VOOR ZELFBESTURING (gebaseerd op de configuratie van de elektrische rolstoel)								
JBA2201	◆	REM110: Drive only - zonder verstellingen						
JBA2203		REM211: Drive en verstellingen						486,00
JBA2204		REM216: Drive, verstellingen en verlichting						596,00
JBA2205		REM400: Touchscreen bediening - joystick met programmeermogelijkheden	JBA2206		REM500: touchscreen bediening - zonder joystick met programmeermogelijkheden (zie aanvullende documenten)		1199,00	
REM400 TOGGLE								
JBA2270		Toggle Switches voor REM400 (DLX-SW400TGL)						572,00
OMKEERBARE STUURKAST - OP AANVRAAG								
SPECIAL		Omkeerbare stuurkast (Special: wordt geprogrammeerd voor REM400, zonder REM400 geleverd; functies hiervan zitten in omkeerbare stuurkast)						P.O.A.
BEUGELS T.B.V. BEDIENINGSKAST								
JBA1207	◆	Bedieningskastbeugel vast rechts	JBA1208		Bedieningskastbeugel vast links		GM	
JBA1707		Wegzwenkbaar en hoogte verstelbaar rechts	JBA1708		Wegzwenkbaar en hoogte verstelbaar links		238,00	
JBA2227		Bedieningskastbeugel rechts gemonteerd voor begeleider	JBA2228		Bedieningskastbeugel links gemonteerd voor begeleider		270,00	
JBA2239		Speciaal verzoek bedieningskastbeugel - op aanvraag						P.O.A.
BEUGELS T.B.V. REM500								
Wegzwenkbare bevestiging REM500 (alleen i.c.m. REM500)								
JBA2209		Rechts	JBA2210		Links		270,00	
Montage midden, (Nucleus) wegzwenkbaar								
JBA2213		Naar rechts	JBA2214		Naar links		1491,00	
JBA2239		Speciaal verzoek bedieningskastbeugel - op aanvraag						P.O.A.
BEDIENINGSKAST VOOR BEGELEIDER								
JBA2220		REM050: LiNX begeleiderbesturing - alleen rijden (niet i.c.m. REM400 of REM500)						541,00
JBA2219		Compact Dual Control LiNX (DLX-ACU200)	JBA2245		Invacare IDC Alber begeleiderbesturing		1087,00	
Standaard bevestiging (vast)								
JBA2259		Rechts	JBA2260		Links		GM	
Afneembare bevestiging begeleidersbesturing								
JBA1221		Rechts	JBA1222		Links		270,00	

BEDIENINGSKAST VOOR VERSTELLINGEN - 10-way switch									
JBA2251		10-way switch - directe bediening verstellingen - inclusief kabels				464,00			
Beugel - gemonteerd voor gebruiker									
JBA2217		Rechts	JBA2218		Links	GM			
Beugel - gemonteerd voor begeleider									
JBA2291		Rechts	JBA2292		Links	270,00			
JBA2225		Zonder montage				GM			
USB LADER									
JBA2253		USB lader				547,00			
JBA2281		Montage rechts	JBA2282		Montage links	GM			
BUDDY BUTTONS									
JBA1685		Rood	JBA1686		Geel	216,00			
JBA1687		Groen	JBA1690		Blauw				
EGG-SWITCH									
JBA2254		Egg schakelaar, zwart				380,00			
PIKO BUTTONS									
JBA1711		Rood	JBA1712		Geel	JBA1713		Groen	223,00
JBA1714		Oranje	JBA1715		Blauw	JBA1716		Zwart	
BODYPPOINT JOYSTICK KNOPPEN									
JBA2721		7,6 cm U-vormig, joystickhendel, Bodypoint PC101A		JBA2722	10,2 cm U-vormig, joystickhendel, Bodypoint PC102A		207,00		
JBA2723		Koepelvormig rubber, joystickhendel, Bodypoint PC107A		JBA2724	Paddenstoel gegroefd, joystickhendel, Bodypoint PC110A				
									
<p>JBA2721 JBA2722 JBA2723 JBA2724</p>									
LINX ACCESS KEY									
SP1602886		LAK (LiNX Access Key t.b.v. het zelf programmeren van het besturingsprogramma)				183,00			
FRAMEKLEUR									
JBA2871	◆	Antraciet Zwart	JBA2872		Leisteen Zilver	JBA2873		Vuursteen Rood	GM
JBA2874		Staal Blauw	JBA2875		Parelmoer Paars				
JBX0299		Premium (stel zelf een kleur samen, geef hierbij het RAL nummer van de kleur op, alleen i.c.m. premium velgkleur)						316,00	
VELGKLEUR									
JBA2882	◆	Antraciet Zwart	JBA2883		Leisteen Zilver	JBA2884		Vuursteen Rood	GM
JBA2885		Staal Blauw	JBA2886		Parelmoer Paars				
JBX2887		Premium (stel zelf een kleur samen, geef hierbij het RAL nummer van de kleur op, alleen i.c.m. premium framekleur)						316,00	
VOORVORKEN									
JBA2631		Eenzijdige vork				209,00			
JBA2632	◆	Dubbelzijdige vork							
VOORWIELEN									
JBA0835	◆	9" (225 mm) x 2.80 (70 mm) zwenkwielen luchtbanden		JBA0836	9" (225 mm) x 2.80 (70 mm) zwenkwielen massieve band		GM		
JBA0838		9" (225 mm) x 2.80 (70 mm) zwenkwielen lek-bescherming		JBA0828	8" (200 mm) x 2.50-4 (65 mm) zwenkwielen, massieve band				

ZWENK VERGREDELING						
JBA1490		Zwenk vergrendeling (slotstand van zwenken voorwielen als deze recht vooruit staan)		194,00		
AANDRIJFWIELEN						
14"x3" zwarte banden						
JBA0704	◆	Luchtbanden				
JBA0705		Lek-bescherming, 3.00-8	JBA0706	Anti-lek	222,00	
PARKEERREM						
JBA1206		Parkeerrem, wielblokkering aandrijfwielen		92,00		
CTC VERING						
JBA2870	◆	CTC vering, tractie en comfort				
VERING INSTELLING (Bij HD wordt deze automatisch gekozen)						
JBA1910		Vering soft tot 70 kg gebruikersgewicht	JBA1912	◆	Vering medium tot 90 kg gebruikersgewicht	
JBA1911		Vering stevig tot 110 kg gebruikersgewicht	JBA1915		Vering erg stevig tot 136 kg gebruikersgewicht	GM
JBA1916		Vering tot 160 kg gebruikersgewicht (bij HD wordt deze vering automatisch gekozen)			GM	
MOTORUITVOERING						
JBA1282	◆	6 km/u				
JBA1283		10 km/u		698,00		
JBA1224		12 km/u		1286,00		
ACCU						
JBA1259		60 Ah Gel accu's	JBA1260	◆	73,5 Ah Gel accu's	GM
JBA1392		Zonder accu's			- 350,00	
G-TRAC						
ARH1215		G-trac (gyroscop voor betere rijeigenschappen)			1135,00	
ACCULADER						
JBA1481	◆	Zonder oplader				
JBA1343		OptiCharge Charger 8A		295,00		
JBA1313		OptiCharge Charger 10A		327,00		
KANTELSTEUNEN						
JBA1205	◆	Kantelsteunen (anti-tipper)				
VERLICHTING						
JBA1437		LED verlichting (niet i.c.m. REM211)		660,00		
JBA2837		LED verlichting met extra felle indicatoren (niet i.c.m. REM211)		867,00		
JBA1254	◆	Zonder verlichting				
VEILIGHEIDSOPTIES EN ACCESSOIRES						
JBA1450		Voorbereiding t.b.v. Dahl-Docking station, auto/bus (bij gebruikersgewicht > 136kg en 30° zithoekverstelling en/of zitlift Elan hoofdsteun benodigd, niet i.c.m. 73,5 Ah accu's)		525,00		
JBA1494	◆	4-punts taxifixatie ISO 7176-19:2001 (bij gebruikersgewicht > 136kg en 30° zithoekverstelling en/of zitlift Elan hoofdsteun benodigd)				
JBA1401		6-punts taxifixatie ISO 7176-19:2001 met lift en kantel module		GM		
JBA2894		Makkelijk bereikbare taxifixatie punten		71,00		
JBA1329		Heupgordel met clipsluiting aan rugleuning bevestigd		61,00		
JBA2113		Heupgordel met clipsluiting aan zijrail bevestigd		61,00		
JBA1415		Spiegel rechts	JBA1339	Spiegel link	77,00	
JBA1438		Bagage rek		596,00		
JBA2128		Haken ter bevestiging van tassen		155,00		
JBA1312		Stokhouder links	JBA1363	Stokhouder rechts	72,00	
JBA1416	◆	Spatborden voor zwenkwieelen	JBA1417	◆	Spatborden voor aandrijfwielen	
JBA1404		Werkblad opklapbaar naar rechts	JBA1405		Werkblad opklapbaar naar links	454,00
JBX1379		Urenteller		299,00		
JBA1333		Gereedschaptasje		41,00		

SPECIALE AANPASSINGEN		
JBX1300		SPECIALE AANPASSINGEN, neem contact op met uw Invacare contactpersoon voor alle gewenste mogelijkheden buiten de hierboven genoemde opties. Invacare kan uw stoel op maat leveren
AANPASSINGEN / OVERIGE OPMERKINGEN		
		Indien er andere speciale aanpassingen moeten worden gedaan, wilt u deze dan a.u.b. hierbij vermelden? / Overige opmerkingen